

# Nos cheminées

L'insert scandinave RAIS  
5003



Nous contacter

01 85 53 45 25

[www.aujard.fr](http://www.aujard.fr)

**Aujard**

Une société HomeServe

**Quoi de plus normal que de choisir une cheminée pour chauffer votre habitation ? Ce moyen de chauffage déjà exploité par nos ancêtres gallo-romains a toujours fait ses preuves.**

**Modernisée et techniquement améliorée, la cheminée constitue aujourd'hui encore l'un des moyens de chauffage les plus efficaces et rentables.**

### Aux premières loges pour le spectacle des flammes

La cheminée est l'appareil de chauffage par excellence en termes de spectacle visuel et sonore. Que vous optiez pour un foyer ouvert ou un insert, c'est en toute convivialité et dans un confort chaleureux que vous recevrez vos amis ou passerez des moments apaisants, assis au coin du feu. Le crépitement du feu, la danse des flammes qui se déhanchent sont autant de plaisirs dont vous ne pourrez plus vous passer.

### La cheminée, un appareil de chauffage économique

Les cheminées qu'AUJARD a sélectionnées pour vous fonctionnent au bois. Ce combustible est de loin le moins cher du marché. Le hasard des rencontres vous permettra peut-être même de vous en procurer totalement gratuitement contre un peu d'huile de coude. Un arbre qui gêne dans le jardin du voisin, une forêt dévastée à épurer, un partenariat avec un propriétaire... les idées sont nombreuses pour réaliser des économies substantielles.

### La cheminée, un appareil de chauffage écologique

Le bois est une matière naturelle non polluante (émission de CO<sub>2</sub> nulle). C'est de plus ce que l'on appelle une énergie renouvelable. Il nous est en effet possible de reboiser les surfaces épurées.

En France, le nombre d'arbres coupés est inférieur au nombre d'arbres replantés ; ce qui garantit un renouvellement croissant de la surface boisée. De plus, le bois consommé en France provient des forêts environnantes ; ce qui limite l'empreinte carbone liée à son transport.



## L'insert scandinave RAIS 5003

Bois

Le **RAIS 5003** est un insert composé de trois côtés vitrés et offre une vision sur les flammes de trois points de vue différents dans la pièce, pour une atmosphère toujours plus agréable et chaleureuse. Ce spectacle ne sera plus seulement réservé aux chanceux placés devant, mais à toutes les personnes présentes dans la pièce.

L'insert scandinave **RAIS 5003** apportera à votre intérieur une touche de modernité remarquable avec ses lignes épurées et la grandeur de ses vitres. Outre son esthétisme distingué et raffiné, RAIS 5003 vous séduira par son rendement de 80 % et la chaleur douce et confortable qu'il produira avec une consommation relativement limitée de bûches.

Il pourra aisément être installé contre un mur, généralement de manière centrale dans la pièce, ou bien intégré dans un pilier pour optimiser les surfaces murales et l'ameublement de votre environnement.

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 470 cm
- Largeur : 708 cm
- Profondeur : 452 cm
- Poids : 110 kg
- Largeur du foyer : 55,6 cm
- Profondeur du foyer : 30,6 cm
- Hauteur du foyer : 29,5 cm
- Rendement : 80 %



Bois

## L'insert RAIS Visio 3

Ce sont tout d'abord ses lignes fines et discrètes qui vous séduiront. Digne d'une œuvre d'art que vous exposerez fièrement dans votre salon, cet insert **RAIS Visio 3** apportera à votre intérieur une élégante touche de modernité.

Composé de trois façades en verre, c'est généralement au milieu d'un mur ou au centre d'une pièce que RAIS Visio 3 trouvera sa place, mais il vous sera également possible de le mettre en valeur en l'intégrant dans un pilier ou à tout endroit qui lui permettra d'être apprécié de différents points de vue.

Outre son esthétisme, c'est son rendement de 80 % qui vous comblera. La combustion qu'il propose vous offrira une douce chaleur uniforme. De plus, la porte de RAIS Visio 3 s'ouvre en la coulissant vers le haut ; ce qui minimise au maximum les retombées de cendres lorsque l'on alimente l'insert. Pour vous satisfaire pleinement, RAIS propose une personnalisation pour votre insert. Vous pourrez choisir une porte vitrée avec un cadre noir, ou bien réalisée en acier inoxydable ;

tout comme la tôle de protection qui pourra être noire ou en acier inoxydable. Ces variantes vous permettront de composer le modèle qui correspondra à votre intérieur.

### Caractéristiques techniques :

- Profondeur du foyer : 22,5 cm
- Poids : 300 kg
- Largeur de la chambre : 68,5 mm
- Surface chauffée : 45-90 m<sup>2</sup>
- Puissance calorifique : 7,9 kW
- Rendement : 80 %





Bois

## La cheminée Aerjolly

**AERJOLLY** est une cheminée à circulation d'air humidifié conçue par Jolly Mec. Alimentée au bois, ce combustible le moins cher du marché, AERJOLLY vous permettra de réaliser de réelles économies, d'autant plus que le système « Caldocontrol » du modèle 90 régule automatiquement la combustion pour ne brûler que le strict nécessaire.

La surface ondulée de l'échangeur est développée et permet donc un plus grand échange de chaleur. La cheminée AERJOLLY chauffera votre habitation d'une superficie pouvant aller jusqu'à 285 m<sup>2</sup> (selon sa date de construction, son isolation et le modèle de cheminée AERJOLLY choisi). Toutes les pièces bénéficieront de la chaleur produite par AERJOLLY grâce à un réseau de gaines (discrètement installées).

L'utilisation de cette cheminée est simplifiée grâce au tableau de commande, et au thermostat. La chambre de combustion est conçue pour fournir le meilleur rendement en exploitant au maximum la chaleur produite : l'échangeur de chaleur est fabriqué en acier

spécial, traité intérieurement et associé à un matelas de calorifugeage en laine de roche et une enveloppe en tôle zinguée réduisant considérablement les déperditions de chaleur.

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 206,1 cm
- Largeur : 89,3 cm
- Profondeur : 64 cm
- Poids : 150 kg
- Diamètre sortie fumées : 20 cm
- Garantie : 5 ans
- Surface chauffée : jusqu'à 280 m<sup>2</sup>
- Rendement : 80,11 %



Granulés

## Le foyer à circulation d'air humidifié Jolly Star 80

**JOLLY STAR** de Jolly Mec est un élégant foyer à circulation d'air humidifié fonctionnant au pellet. Il peut chauffer une habitation ayant une superficie jusqu'à 120 m<sup>2</sup>, grâce à des conduites d'air spéciales redistribuant la chaleur dans les différentes pièces. Le pellet est, avec les bûches, le combustible le plus économique.

L'humidificateur qui y est intégré (et que vous devez remplir manuellement) vous assure un air sain et évite toutes les gênes occasionnées par la sécheresse générée par une cheminée ordinaire (accumulation de poussières, allergies, maux de gorge...). Vous pouvez même envisager d'y ajouter quelques gouttes d'essences parfumées ou balsamiques pour votre plaisir ou votre bien-être. De plus, l'air est capté à l'extérieur ; ce qui ne nuit pas au renouvellement de l'oxygène de la pièce dans laquelle le foyer JOLLY STAR se trouve.

Le pellet est chargé manuellement en utilisant son convoyeur télescopique, accessible sur le côté de la hotte, même lorsque le foyer fonctionne. Le bac à pellets contient 15 ou 18

kg selon le modèle. Son entretien est facile, particulièrement grâce au tiroir à cendres. JOLLY STAR est livré préassemblé dans un habillage de zing sur support coulissant pour l'extraction de l'insert de son habitacle pour l'entretien. Son installation ne nécessite aucun travail de maçonnerie.

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 140 cm
- Largeur : 80 cm
- Profondeur : 58 cm
- Poids : 130 kg
- Diamètre sortie postérieure fumées : 8 cm
- Garantie : 2 ans
- Surface chauffée : jusqu'à 120 m<sup>2</sup>
- Rendement : 86,3 %





Granulés



Bois

## La cheminée combinée à feu continu Foghet

**FOGHET** est une cheminée combinée à feu continu utilisant le système FOGHET de la marque Jolly Mec. Il existe 4 versions de cheminées (à circulation d'eau ou à circulation d'air humidifié) utilisant ce système permettant notamment de passer automatiquement d'un chauffage au bois à un système de chauffage au pellet.

Il peut alors chauffer en autonomie une maison sans appareil d'appoint et produire de l'eau chaude sanitaire pour une famille entière. Eventuellement installée sur un système existant de radiateurs ou à basse température, elle joue le rôle d'une véritable chaudière avec la combustion de pellets.

Que vous optiez pour la version bois seul ou la version bois pellets, il vous est proposé une façade à vitre bombée ou une façade à vitre plate. La porte est en verre céramique, facile à nettoyer

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 139 cm
- Largeur : 70 cm
- Profondeur : 52 cm
- Diamètre sortie postérieure fumées : 15 cm
- Garantie : 5 ans
- Surface chauffée : jusqu'à 270 m<sup>2</sup>



Bois

## La cheminée à eau TermoJolly 80

La cheminée à eau **TERMOJOLLY** de la marque Jolly Mec est capable de chauffer une habitation dont la superficie peut atteindre 330 m<sup>2</sup> (selon la version TERMOJOLLY choisie et les caractéristiques de la maison). Elle vous permettra également la production d'eau chaude sanitaire pour la famille si vous optez pour l'échangeur à plaque.

TERMOJOLLY fonctionne au bois, le combustible le moins cher du marché, mais également le plus écologique car il est renouvelable et le sol français en est largement pourvu. De plus, la combustion contrôlée et régulée (avec le système Calcontrol) est optimisée et limite la consommation de bois au strict nécessaire ; ce qui lui attribue un rendement très élevé de 82,46%. L'air utilisé pour la combustion est puisé à l'extérieur de votre habitation.



### Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 180 cm
- Largeur : 94,7 cm
- Profondeur : 62,5 cm
- Poids : 279 kg
- Diamètre sortie postérieure fumées : 20 cm
- Garantie : 5 ans
- Surface chauffée : jusqu'à 295 m<sup>2</sup>
- Rendement : 82,46 %



Bois

## La cheminée à air humidifié SuperJolly

**SUPERJOLLY** de Jolly Mec est une cheminée à bois à air humidifié idéalement conçue pour les grands espaces. Grâce aux canalisations spéciales, l'air chaud humidifié peut circuler dans toutes les pièces de la maison, même sur plusieurs étages pour une superficie allant jusqu'à 205 m<sup>2</sup> (selon le modèle et les caractéristiques de la maison). Elle est également recommandée pour chauffer rapidement, comme dans une résidence secondaire.

La cheminée SUPERJOLLY peut être associée à une chaudière à gaz par exemple pour profiter pleinement des possibilités de ces deux moyens de chauffage. Le tableau de commande électronique, son thermostat et le système « Caldocontrol » qui régule automatiquement la combustion en simplifient considérablement l'utilisation. L'humidificateur intégré évite l'assèchement de l'air ambiant qui provoque trop souvent des allergies, des maux de tête et de gorge, de la poussière... ; ce que vous apprécierez au quotidien.

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 142 cm
- Largeur : 71 cm
- Profondeur : 55 cm
- Poids : 150 kg
- Diamètre sortie postérieure fumées : 20 cm
- Garantie : 5 ans
- Surface chauffée : jusqu'à 205 m<sup>2</sup>
- Rendement : 78,2 %





**Votre confort,  
notre sourire en plus.**



INNOVATION



QUALITÉ



SATISFACTION  
CLIENT



PROXIMITE

### **Aujard, votre chauffagiste spécialisé en Seine-et-Marne (77)**

Faites appel à nos professionnels certifiés pour l'[entretien](#), le [dépannage](#) et l'[installation](#) de vos solutions de chauffage dans les villes de Melun, Savigny-le-Temple, Provins, Fontainebleau, Nemours ...

Nous contacter

[www.aujard.fr](http://www.aujard.fr)



01 85 53 45 25

**Aujard**

Une société HomeServe